



Creating **progress**

# Gelakt staal in meer dan 100 RAL-kleuren

Bekijk de waaier aan RAL-tinten en klik op de kleurgroep van uw keuze.  
Gelakt staal uit voorraad leverbaar met een keuze uit meer dan 100 RAL-kleuren.  
Uitvoeringen met 25 M $\mu$  polyester of 25 M $\mu$  PVDF coating.


## Meer informatie?

Andere coatings, speciale kleuren of projecten?

Johan Opdenacker | [johan.opdenacker@mcb.nl](mailto:johan.opdenacker@mcb.nl) | +31(0)40 208 83 54

Rene van der Valk | [rene.van.der.valk@mcb.nl](mailto:rene.van.der.valk@mcb.nl) | +31(0)40 208 82 77


[www.mcb.eu](http://www.mcb.eu)



# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## GEEL- BEIGETINTEN


 **Groenbeige + BF**  
**RAL 1000**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Beige + BF**  
**RAL 1001**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm


 **Zandgeel + BF**  
**RAL 1002**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Signaalgeel + BF**  
**RAL 1003**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Goudgeel + BF**  
**RAL 1004**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Parelwit + BF**  
**RAL 1013**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Ivoor + BF**  
**RAL 1014**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Lichtivoor + BF**  
**RAL 1015**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

 **Saffraangeel + BF**  
**RAL 1017**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm


 **Zinkgeel + BF**  
**RAL 1018**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Grijsbeige + BF**  
**RAL 1019**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Olive yellow + PF**  
**RAL 1020**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Koolzaadgeel + BF**  
**RAL 1021**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Verkeersgeel + BF**  
**RAL 1023**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Meloengeel + BF**  
**RAL 1028**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Heidegeel + BF**  
**RAL 1032**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## RODE TINTEN



**Vuurrood + BF**  
**RAL 3000**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm



**Signaalrood + BF**  
**RAL 3001**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Karmijnrood + BF**  
**RAL 3002**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Robijnrood + BF**  
**RAL 3003**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Purperrood + BF**  
**RAL 3004**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Zwartrood + BF**  
**RAL 3007**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Oxyderoed + BF**  
**RAL 3009**  
Afmeting:  
0,63 x 1250 mm  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm



**Bruinrood + BF**  
**RAL 3011**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Koraal + BF**  
**RAL 3016**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm




**Verkeersrood + BF**  
**RAL 3020**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## ORANJE TINTEN

 **Geeloranje + BF**  
**RAL 2000**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Roodoranje + BF**  
**RAL 2001**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Vermiljoen + BF**  
**RAL 2002**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Pasteloranje + BF**  
**RAL 2003**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Zuiver oranje + BF**  
**RAL 2004**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Fel oranje + BF**  
**RAL 2008**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Diep oranje + BF**  
**RAL 2011**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## BLAUW TINTEN



**Paarsblauw + BF**  
**RAL 5000**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Ultramarijnblauw + BF**  
**RAL 5002**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Saffierblauw + BF**  
**RAL 5003**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Signaalblauw + BF**  
**RAL 5005**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Briljantblauw + BF**  
**RAL 5007**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Grijsblauw + BF**  
**RAL 5008**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Azuurblauw + BF**  
**RAL 5009**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Gentiaanblauw + BF**  
**RAL 5010**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm



**Staalblauw + BF**  
**RAL 5011**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Lichtblauw + BF**  
**RAL 5012**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm



**Kobaltblauw + BF**  
**RAL 5013**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Duifblauw + BF**  
**RAL 5014**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Hemelsblauw + BF**  
**RAL 5015**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Verkeersblauw + BF**  
**RAL 5017**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Turkooisblauw + BF**  
**RAL 5018**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Capriblauw + BF**  
**RAL 5019**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm




**Waterblauw + BF**  
**RAL 5021**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



**Nachtblauw + BF**  
**RAL 5022**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm




**Pastelblauw + BF**  
**RAL 5024**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## GROEN TINTEN

 **Patinagroen + BF**  
**RAL 6000**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm


 **Smaragdgroen + BF**  
**RAL 6001**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Loofgroen + BF**  
**RAL 6002**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Olijfgroen + BF**  
**RAL 6003**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Mosgroen + BF**  
**RAL 6005**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

 **Dennegroen + BF**  
**RAL 6009**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm


 **Resedagroen + BF**  
**RAL 6011**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

 **Rietgroen + BF**  
**RAL 6013**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Meigroen + BF**  
**RAL 6017**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Geelgroen + BF**  
**RAL 6018**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Witgroen + BF**  
**RAL 6019**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Chroomoxidegroen + BF**  
**RAL 6020**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

 **Bleekgroen + BF**  
**RAL 6021**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Verkeersgroen + BF**  
**RAL 6024**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm





























 **Opaalgroen + BF**  
**RAL 6026**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Lichtgroen + BF**  
**RAL 6027**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Mintgroen + BF**  
**RAL 6029**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

# Staal 25 M $\mu$ Polyester


## GRIJS TINTEN


 <b>Pelsgrijs + BF</b> <b>RAL 7000</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Basaltgrijs + BF</b> <b>RAL 7012</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Granietgrijs + BF</b> <b>RAL 7026</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Stofgrijs + BF</b> <b>RAL 7037</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Zijdegrijs + BF</b> <b>RAL 7044</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm
 <b>Zilvergrijs + BF</b> <b>RAL 7001</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Leigrijs + BF</b> <b>RAL 7015</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Steengrijs + BF</b> <b>RAL 7030</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Agaatgrijs + BF</b> <b>RAL 7038</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Telegrijs 2 + BF</b> <b>RAL 7046</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm
 <b>Olijfgrijs + BF</b> <b>RAL 7002</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Antracietgrijs + BF</b> <b>RAL 7016</b> Afmeting: 0,63 x 1250 mm 0,75 x 1250 mm 0,75 x 1500 mm 1,0 x 1250 mm 1,5 x 1250 mm	 <b>Blauwgrijs + BF</b> <b>RAL 7031</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Kwartsgrijs + BF</b> <b>RAL 7039</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Telegrijs 4 + BF</b> <b>RAL 7047</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm
 <b>Signaalgrijs + BF</b> <b>RAL 7004</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Zwartgrijs + BF</b> <b>RAL 7021</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Kiezelgrijs + BF</b> <b>RAL 7032</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Venstergrijs + BF</b> <b>RAL 7040</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Metallic donkergrijs + BF</b> DB 703 Afmeting: 0,75 x 1250 mm
 <b>Muisgrijs + BF</b> <b>RAL 7005</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Ombergrijs + BF</b> <b>RAL 7022</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Lichtgrijs + BF</b> <b>RAL 7035</b> Afmeting: 0,63 x 1250 mm 0,75 x 1250 mm 1,0 x 1250 mm 1,5 x 1250 mm	 <b>Verkeersgrijs A + BF</b> <b>RAL 7042</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	
 <b>Beigegrijs + BF</b> <b>RAL 7006</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Grafietgrijs + BF</b> <b>RAL 7024</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Platinagrijs + BF</b> <b>RAL 7036</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	 <b>Verkeersgrijs B + BF</b> <b>RAL 7043</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm	
 <b>IJzergrijs + BF</b> <b>RAL 7011</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm				


# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## BRUIN TINTEN


 **Koperbruin + BF**  
**RAL 8004**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Notenbruin + BF**  
**RAL 8011**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

 **Roodbruin + BF**  
**RAL 8012**  
Afmeting:  
0,63 x 1250 mm  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm

 **Sepiabruin + BF**  
**RAL 8014**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Mahoniebruin + BF**  
**RAL 8016**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Chocoladebruin + BF**  
**RAL 8017**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm

 **Grijsbruin + BF**  
**RAL 8019**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm



 **Oranjebruin + BF**  
**RAL 8023**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm





 **Beigebruin + BF**  
**RAL 8024**  
Afmeting:  
0,75 x 1250 mm






# Staal 25 M $\mu$ Polyester

## WIT-/ZWART TINTEN

	<b>Crèmewit + BF</b> <b>RAL 9001</b> Afmeting: 0,63 x 1250 mm 0,75 x 1250 mm 1,0 x 1250 mm
	<b>Grijswit + BF</b> <b>RAL 9002</b> Afmeting: 0,63 x 1250 mm 0,75 x 1000 mm 0,75 x 1250 mm 0,75 x 1500 mm 0,88 x 1250 mm 1,0 x 1000 mm 1,0 x 1250 mm 1,0 x 1500 mm 1,25 x 1250 mm 1,5 x 1000 mm 1,5 x 1250 mm 1,5 x 1500 mm 2,0 x 1000 mm 2,0 x 1250 mm 2,0 x 1500 mm 2,0 x 750 mm 2,5 x 1200 mm 3,0 x 750/900/1000 mm

	<b>Grijswit zonder BF</b> <b>RAL 9002</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm 0,75 x 1500 mm 1,0 x 1250 mm 1,5 x 1250 mm 1,5 x 1500 mm 2,0 x 1250 mm
	<b>Signaalwit + BF</b> <b>RAL 9003</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm
	<b>Gitzwart + BF</b> <b>RAL 9005</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm 1,0 x 1250 mm
	<b>Witaluminium + BF</b> <b>RAL 9006</b> Afmeting: 0,75 x 1000 mm 0,75 x 1250 mm 0,75 x 1500 mm 1,0 x 1250 mm 1,0 x 1500 mm 1,0 x 1000 mm 1,5 x 1250 mm 1,5 x 1500 mm 2,0 x 1250 mm 2,0 x 1500 mm

	<b>Grijsaluminium + BF</b> <b>RAL 9007</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm 0,75 x 1500 mm 1,0 x 1250 mm 1,5 x 1250 mm 1,5 x 1500 mm
	<b>Zuiver wit + BF</b> <b>RAL 9010</b> Afmeting: 0,63 x 1250 mm 0,75 x 1000 mm 0,75 x 1250 mm 0,75 x 1500 mm 1,0 x 1250 mm 1,0 x 1500 mm 1,5 x 1250 mm 1,5 x 1500 mm 2,0 x 1250 mm 2,0 x 1500 mm 3,0 x 750/1000 mm
	<b>Verkeerswit + BF</b> <b>RAL 9016</b> Afmeting: 0,75 x 1250 mm 1,0 x 1250 mm


# Staal 25 M $\mu$ PVDF

## WIT-/ZWARTTINTEN



**Grijswit + BF**  
**RAL 9002**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm



**Witaluminium + BF**  
**RAL 9006**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm  
1,0 x 1250 mm



**Grijsaluminium + SF**  
**RAL 9007**

Afmeting:  
0,75 x 1250 mm